

# DOKUMENTASI API PULSA { JSON }

*(v. 2.0)*

(last update: 06/05/2018)

## HISTORY UPDATE

- Launching API Pulsa : Sep 2016
- **Perubahan response pada fungsi isipulsa dan cekstatus : May 2018**

## DAFTAR HARGA PULSA

**URL:**

http://klikmbc.co.id/json/pulsa/daftarharga

**METHOD:**

POST

**REQUIRED PARAMETERS:**

username : (ex: dummy)

password : (ex: dummy123)

**RETURN TYPE:**

JSON

**Body:**

Respon Berhasil:

```
[
  {
    "tipe": "PULSA",
    "operator": "AXIS",
    "kodeoperator": "AXM5",
    "keterangan": "Pulsa Reguler",
    "nominal": "5000",
    "harga": "5850",
    "status": "Ready"
  },
  {
    "tipe": "PULSA",
    "operator": "AXIS",
    "kodeoperator": "AXM10",
    "keterangan": "Pulsa Reguler",
    "nominal": "10000",
    "harga": "10900",
    "status": "Ready"
  },
  {
    "tipe": "PULSA",
    "operator": "AXIS",
    "kodeoperator": "AXM25",
    "keterangan": "Pulsa Reguler",
    "nominal": "25000",
    "harga": "25350",
    "status": "Ready"
  }
]
```

**Keterangan parameter:**

tipe : ada 2 response => PULSA / PAKET DATA  
operator : Operator / Provider (contoh: TELKOMSEL, INDOSAT, dll)  
kodeoperator : Kode Operator (contoh: AXM5, TSEL5, dll)  
keterangan : Biasanya di isi untuk keterangan quota paket data  
nominal : Nominal pulsa (contoh: 5000)  
harga : Harga Jual MMBC (contoh: 5500)  
status : ada 2 response => Ready / Close

# ISI PULSA

|   |
|---|
| <b>URL:</b>   |
| http://klikmbc.co.id/json/pulsa/isipulsa  |
| <b>METHOD:</b>  |
| POST  |
| <b>REQUIRED PARAMETERS:</b>   |
| username : (ex: dummy)<br>password : (ex: dummy123)<br>itrx : (ex: 1) (isi pulsa untuk yang beberapa kali, default: 1)<br>kodeoperator : (ex: TEL5)<br>nomortujuan : (ex: 081213456789) |
| <b>RETURN TYPE:</b>   |
| JSON  |

## Body:

Respon Berhasil:

```
{
  "result": "ok",
  "tanggal": "2018-01-01 01:00:00",
  "invoice": "TRX11111",
  "transaksi": "PULSA",
  "operator": "TELKOMSEL",
  "kodeoperator": "TEL5",
  "nominal": "5000",
  "nomorpelanggan": "08123456789",
  "serial": "004012310101010",
  "debet": "5630",
  "saldo": "100",
  "kodeagen": "JKT-11111",
  "status": "sukses"
}
```

Respon Gagal:

```
{
  "result": "no",
  "reason": "Maaf, Saldo anda tidak cukup untuk isi ulang PULSA TELKOMSEL 100.000(SI100) senilai 96950, Saldo JKT-11111: 0"
}
```

# CEK STATUS TRANSAKSI PULSA

|  |
|--|
| <b>URL:</b>  |
| http://klikmbc.co.id/json/pulsa/cekstatus  |
| <b>METHOD:</b>   |
| POST   |
| <b>REQUIRED PARAMETERS:</b>  |
| username : (ex: dummy)<br>password : (ex: dummy123)<br>invoice : (ex: TRX11111)<br>nomortujuan : (ex: 08123456789) |
| <b>RETURN TYPE:</b>  |
| JSON   |

## Body:

Respon Berhasil:

```
{
  "result": "ok",
  "tanggal": "2018-01-01 01:00:00",
  "invoice": " TRX11111",
  "transaksi": "PULSA",
  "operator": "TELKOMSEL",
  "kodeoperator": "TEL5",
  "nominal": "5000",
  "nomortujuan": "08123456789",
  "serial": "004012310101010",
  "description": "Status transaksi PULSA TELKOMSEL(TEL5) dgn Invoice
  TRX11111 ke nomor 08123456789 adalah sukses berhasil terkirim SN Operator:
  004012310101010, Silakan cek pulsa di *888#",
  "kodeagen": "JKT-11111",
  "status": "sukses"
}
```

## Keterangan parameter:

|           |  |
|-----------|--|
| result    | : ada 2 response => ok / no            |
| tanggal   | : Tanggal transaksi (YYYY-MM-DD h:i:s) |
| invoice   | : Invoice Transaksi Resmi dari MMBC    |
| transaksi | : Jenis Transaksi (PULSA/PAKET DATA)   |
| operator  | : Operator / Provider Nomor Tujuan     |

|              |  |
|--------------|--|
| kodeoperator | : Kode Operator                              |
| nominal      | : Nominal Pulsa                              |
| nomortujuan  | : Nomor HP Pelanggan                         |
| serial       | : Serial Number dari Operator                |
| debet        | : Jumlah Saldo yang di debet                 |
| saldo        | : Sisa saldo anda yang terakhir              |
| status       | : ada 3 response => sukses / pending / gagal |

**Developed by:**

**iT MMBC**

Email: [api@klikmbc.co.id](mailto:api@klikmbc.co.id)